

ГРАФИК
реализации профилактических мероприятий Приволжского управления Ростехнадзора на 2022 год
при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).	По мере необходимости	Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79 Крылова Е.М., заместитель руководителя, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1201) Хабибуллин И.И., и.о. заместителя руководителя, 8 (843) 231-17-31 Зайнуллин М. З., главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-08 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		
1.2.1	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	Постоянно	Пуряева А.Ю., начальник правового отдела, 8 (843) 231-17-04 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1.2.2	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Пуряева А.Ю., начальник правового отдела, 8 (843) 231-17-04 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
1.2.3	перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	Пуряева А.Ю., начальник правового отдела, 8 (843) 231-17-04 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
1.2.4	утвержденных проверочных листов	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
1.2.5	направленных в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости	Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255) Калимуллин А.Р., начальник Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-53 Хабибуллин И.И., начальник Приволжского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-31 Вафин Р.Ш., начальник Закамского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8555) 4-26-92

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>Абзалов Р.Р., начальник Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8553) 44-12-09</p> <p>Тавторкин А.И., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике, 8 (8352) 20-26-11</p> <p>Алябышев С.А., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл, 8 (8362) 34-71-43</p>
1.2.6	перечней индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	<p>Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88</p> <p>Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)</p>
1.2.7	перечней объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение 5 дней со дня утверждения	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79</p> <p>Крылова Е.М., заместитель руководителя, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1201)</p> <p>Хабибуллин И.И., и.о. заместителя руководителя, 8 (843) 231-17-31</p> <p>Измайлова З.Н., начальник межрегионального отдела предоставления услуг, планирования, отчетности, 8 (843) 231-17-25</p> <p>Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88</p> <p>Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)</p> <p>Калимуллин А.Р., начальник Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-53</p> <p>Хабибуллин И.И., начальник Приволжского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-31</p> <p>Вафин Р.Ш., начальник Закамского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8555) 4-26-92</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>Абзалов Р.Р., начальник Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8553) 44-12-09 Тавторкин А.И., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике, 8 (8352) 20-26-11 Алябышев С.А., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл, 8 (8362) 34-71-43</p>
1.2.8	программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2022 год	В течение 5 дней со дня утверждения руководителем территориального управления Ростехнадзора	Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
1.2.9	сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
1.2.10	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Пуряева А.Ю., начальник правового отдела, 8 (843) 231-17-04 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
1.2.11	докладов, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79 Крылова Е.М., заместитель руководителя, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1201) Хабибуллин И.И., и.о. заместителя руководителя, 8 (843) 231-17-31 Измайлова З.Н., начальник межрегионального отдела предоставления услуг, планирования, отчетности, 8 (843) 231-17-25 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255) Калимуллин А.Р., начальник Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-53 Хабибуллин И.И., начальник Приволжского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-31 Вафин Р.Ш., начальник Закамского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8555) 4-26-92 Абзалов Р.Р., начальник Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8553) 44-12-09 Тавторкин А.И., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике, 8 (8352) 20-26-11 Алябышев С.А., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл, 8 (8362) 34-71-43</p>
1.2.12	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79 Крылова Е.М., заместитель руководителя, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1201) Хабибуллин И.И., и.о. заместителя руководителя, 8 (843) 231-17-31 Измайлова З.Н., начальник межрегионального отдела предоставления услуг, планирования, отчетности, 8 (843) 231-17-25 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255) Калимуллин А.Р., начальник Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-53 Хабибуллин И.И., начальник Приволжского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-31 Вафин Р.Ш., начальник Закамского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8555) 4-26-92</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>Абзалов Р.Р., начальник Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8553) 44-12-09</p> <p>Тавторкин А.И., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике, 8 (8352) 20-26-11</p> <p>Алябышев С.А., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл, 8 (8362) 34-71-43</p>
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2023 года	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79</p> <p>Зайнуллин М.З. главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-08</p> <p>Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88</p>
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	<p>Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88</p> <p>Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)</p>
2.3	Утверждение руководителем территориального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте Управления	До 1 апреля 2023 года	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79</p> <p>Зайнуллин М.З. главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-08</p> <p>Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88</p> <p>Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
2.4	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79 Крылова Е.М., заместитель руководителя, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1201) Хабибуллин И.И., и.о. заместителя руководителя, 8 (843) 231-17-31 Измайлова З.Н., начальник межрегионального отдела предоставления услуг, планирования, отчетности, 8 (843) 231-17-25 Зайнуллин М. З., главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-08 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79 Зайнуллин М.З. главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-08 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
3	Меры стимулирования добросовестности		
3.1	Размещение информации о применяемых территориальным управлением Ростехнадзора мерах стимулирования	Постоянно	Пуряева А.Ю., начальник правового отдела, 8 (843) 231-17-04 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора		станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Кротов А.В., главный специалист-эксперт межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1255)
3.2	Оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	Постоянно	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79</p> <p>Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88</p> <p>Калимуллин А.Р., начальник Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-53</p> <p>Хабибуллин И.И., начальник Приволжского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-31</p> <p>Вафин Р.Ш., начальник Закамского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8555) 4-26-92</p> <p>Абзалов Р.Р., начальник Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8553) 44-12-09</p> <p>Тавторкин А.И., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике, 8 (8352) 20-26-11</p> <p>Алябышев С.А., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл, 8 (8362) 34-71-43</p>
4	Объявление предостережения		
4.1	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований	Постоянно	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79</p> <p>Крылова Е.М., заместитель руководителя, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1201)</p> <p>Хабибуллин И.И., и.о. заместителя руководителя, 8 (843) 231-17-31</p> <p>Пуряева А.Ю., начальник правового отдела, 8 (843) 231-17-04</p> <p>Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)		<p>Калимуллин А.Р., начальник Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-53 Хабибуллин И.И., начальник Приволжского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-31 Вафин Р.Ш., начальник Закамского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8555) 4-26-92 Абзалов Р.Р., начальник Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8553) 44-12-09 Тавторкин А.И., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике, 8 (8352) 20-26-11 Алябышев С.А., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл, 8 (8362) 34-71-43</p>
5	Консультирование		
5.1	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия	Январь-декабрь	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79 Крылова Е.М., заместитель руководителя, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1201) Хабибуллин И.И., и.о. заместителя руководителя, 8 (843) 231-17-31 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Калимуллин А.Р., начальник Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-53 Хабибуллин И.И., начальник Приволжского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-31 Вафин Р.Ш., начальник Закамского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8555) 4-26-92 Абзалов Р.Р., начальник Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8553) 44-12-09 Тавторкин А.И., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике,</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>8 (8352) 20-26-11 Алябышев С.А., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл, 8 (8362) 34-71-43</p>
5.2	Консультирование на личном приеме. Организация работы по приему граждан, рассмотрению обращений граждан	Январь-декабрь	<p>Горев Д.А., заместитель руководителя, 8 (843) 231-17-79 Крылова Е.М., заместитель руководителя, 8 (8362) 34-71-43 (доб. 1201) Хабибуллин И.И., и.о. заместителя руководителя, 8 (843) 231-17-31 Лотфуллин А.Р., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-88 Вергасов Р.З., государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями, 8 (843) 231-17-58 Калимуллин А.Р., начальник Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-53 Хабибуллин И.И., начальник Приволжского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (843) 231-17-31 Вафин Р.Ш., начальник Закамского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8555) 4-26-92 Абзалов Р.Р., начальник Юго-Восточного отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора, 8 (8553) 44-12-09 Тавторкин А.И., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Чувашской Республике, 8 (8352) 20-26-11 Алябышев С.А., начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Марий Эл, 8 (8362) 34-71-43</p>