



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИКАЗ

06 августа 2013 г.

№ 339

Москва

Об утверждении рекомендаций по предоставлению в режиме тестирования сведений об опасных производственных объектах в электронном виде для целей регистрации (перерегистрации) в государственном реестре опасных производственных объектов

В целях организации приема сведений об опасных производственных объектах в электронном виде при регистрации (перерегистрации) в государственном реестре опасных производственных объектов приказываю:

утвердить прилагаемые рекомендации по предоставлению в режиме тестирования сведений об опасном производственном объекте в электронном виде.

Врио руководителя

А.В. Ферапонтов

Приложение

к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 2013 г. №

Рекомендации по предоставлению в режиме тестирования сведений об опасном производственном объекте в электронном виде

1. Сведения об опасном производственном объекте для целей регистрации (перерегистрации) в государственном реестре могут быть представлены в электронном виде (далее – Сведения) на машиночитаемом носителе.
 2. Сведения предоставляются в форме файла в формате XML в соответствии с описанием XSD (в соответствии с приложением к настоящим рекомендациям).
 3. При перерегистрации опасного производственного объекта одновременно со Сведениями необходимо представить подлинник либо дубликат ранее выданного свидетельства о регистрации опасных производственных объектов, карты учета согласно пункту 4 Временного порядка ведения государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденного распоряжением Ростехнадзора от 19 марта 2013 № 31-рп.
-

Приложение

к Рекомендациям по предоставлению в
режиме тестирования сведений об
опасном производственном объекте в
электронном виде

Принципы и правила формирования XML

1. XML данных

Структура XML, который заключается в теги <FormData></FormData>,

Структура тега <FormData></FormData>.соответствует XSD-схеме,
представленной ниже:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com) by Team DJiNN
(Team DJiNN) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com) --
>
<xs:schema xmlns:smev="http://smev.gosuslugi.ru/request/rev111111"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dc="docore"
  targetNamespace="http://smev.gosuslugi.ru/request/fed/rev120528"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://smev.gosuslugi.ru/request/rev111111"
    schemaLocation="smev-request.xsd" />
  <xs:import namespace="docore" schemaLocation="docore.xsd" />
  <xs:element name="Data">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FormData">
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <!-- -->
              <xs:element name="duplicateIPData"
form="unqualified">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension
base="dc:BaseIpData">
  <xs:sequence>

    <xs:element name="lossReason" type="xs:string"
      form="unqualified" />
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="duplicateULData"
form="unqualified">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension
base="dc:BaseUIData">
        <xs:sequence>

          <xs:element name="lossReason" type="xs:string"
            form="unqualified" />
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="registrationIPData" form="unqualified">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension
base="dc:BaseIpData">
        <xs:sequence>

```

```

        <xs:group
ref="dc:AdditionalIpData" minOccurs="0" />

<xs:element name="dangerObjects" type="dc:RegDangerObject"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="registrationULData" form="unqualified">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension
base="dc:BaseUIData">
                <xs:sequence>
                    <xs:group
ref="dc:AdditionalUIData" minOccurs="0" />

<xs:element name="dangerObjects" type="dc:RegDangerObject"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="removeDOIPData"
form="unqualified">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension
base="dc:BaseIpData">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="removeReasonNum" type="xs:int"

```

```
form="unqualified" />

<xs:element name="dangerObjects" type="dc:RemoveDangerObject"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="removeDOULData" form="unqualified">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension
base="dc:BaseUIData">
<xs:sequence>

<xs:element name="removeReasonNum" type="xs:int"
form="unqualified" />

<xs:element name="dangerObjects" type="dc:"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dOChangelPData"
form="unqualified">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension
base="dc:BaseIPData">
<xs:sequence>
```

```

<xs:element name="dangerObjects" type="dc:UpdDangerObject"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded" />
                                              </xs:sequence>
                                              </xs:extension>
                                              </xs:complexContent>
                                              </xs:complexType>
                                          </xs:element>
                                          <xs:element name="dOChangeULDa3"
form="unqualified">
                                              <xs:complexType>
                                              <xs:complexContent>
                                              <xs:extension
base="dc:BaseUIData">
                                              <xs:sequence>

                                              <xs:element name="dangerObjects" type="dc:UpdDangerObject"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded" />
                                              </xs:sequence>
                                              </xs:extension>
                                              </xs:complexContent>
                                              </xs:complexType>
                                          </xs:element>
                                          <xs:element
name="orgChangeIPData" form="unqualified">
                                              <xs:complexType>
                                              <xs:complexContent>
                                              <xs:extension
base="dc:BaseIpData">
                                              <xs:sequence>
                                              <xs:group
ref="dc:AdditionalIpData" />

                                              <xs:element name="previousIpPerson" type="dc:ipPerson"
form="unqualified" />

```

```

        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="orgChangeULData" form="unqualified">
        <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
        <xs:extension
base="dc:BaseUIData">
            <xs:sequence>
            <xs:group
ref="dc:AdditionalUIData" />

<xs:element name="previousOrganization" type="dc:organization"
form="unqualified" />
            </xs:sequence>
            </xs:extension>
            </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="smev:AppliedDocuments" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com) by Team DJiNN
(Team DJiNN) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
```

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:complexType name="applicant">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="firstName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="middleName" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="lastName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="position" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="contactPhone">
        <xs:all>
            <xs:element name="zoneCode" type="xs:string"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="extNumber" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="zoneNumber" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="address">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="postIndex" type="xs:string"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="fullAddress" type="xs:string"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="kladr" type="xs:string"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="house" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="room" type="xs:string" form="unqualified"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="document">

```

```

<xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="xs:string" form="unqualified"/>
    <xs:element name="pageCount" type="xs:int"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com) by Team DJiNN
(Team DJiNN) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns1="docore" targetNamespace="docore">
    <xs:import schemaLocation="core.xsd"/>
    <xs:complexType name="BaseUIData">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="terOrgNum" type="xs:int"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="organization" type="ns1:organization"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="eResponse" type="xs:boolean"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="postResponse" type="xs:boolean"
form="unqualified"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="BaseIpData">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="terOrgNum" type="xs:int"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="ipPerson" type="ns1:ipPerson"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="eResponse" type="xs:boolean"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="postResponse" type="xs:boolean"
form="unqualified"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>
<xs:group name="AdditionalUIData">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="applicant" type="applicant"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="formNum" type="xs:int"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="okatoCode" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="okpo" type="xs:string" form="unqualified"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="okogu" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="address" type="address"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="faxes" type="contactPhone"
form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="phones" type="contactPhone"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="mails" type="xs:string" form="unqualified"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="AdditionalIpData">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="docData" type="ns1:personDocData"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="okatoCode" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="address" type="address"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="faxes" type="contactPhone"
form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="phones" type="contactPhone"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="mails" type="xs:string" form="unqualified"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:group>

```

```

</xs:group>
<xs:complexType name="organization">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="name" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="shortName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="tradeName" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="inn" type="xs:string" form="unqualified"/>
        <xs:element name="ogrn" type="xs:string"
form="unqualified"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ipPerson">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="firstName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="middleName" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="lastName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="inn" type="xs:string" form="unqualified"/>
        <xs:element name="ogrnip" type="xs:string"
form="unqualified"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="personDocData">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="docTypeNum" type="xs:int"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="docSerial" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="docNum" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="docDate" type="xs:date"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="docDept" type="xs:string"

```

```

form="unqualified"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="docInfo">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="docType" type="xs:int" form="unqualified"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="docName" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="docNum" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="startDate" type="xs:date"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="validityPeriod" type="xs:int"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="personName" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                            <xs:complexType name="dangerObject">
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="doTypeName" type="xs:int"
form="unqualified"/>
                                        <xs:element name="doTypeNameDetail" type="xs:string"
form="unqualified"/>
                                            <xs:element name="doAddress" type="address"
form="unqualified"/>
                                                <xs:element name="okatoCode" type="xs:string"
form="unqualified"/>
                                                    <xs:element name="dangerIndicationCodes" type="xs:string"
form="unqualified" maxOccurs="unbounded"/>
                                                        <xs:element name="dangerClass" type="xs:int"
form="unqualified"/>
                                                            <xs:element name="objTypeNum" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
                                                                <xs:element name="dangerClassHigher" type="xs:int"
form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                                                <xs:element name="activityTypeCodes" type="xs:int"

```

```

form="unqualified" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="dangerTypeNum" type="xs:int"
form="unqualified"/>
    <xs:element name="personalCount" type="xs:int"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="commissioningYear" type="xs:int"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="rentInfo" type="ns1:rentInfo"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="techDevices" type="ns1:techDevice"
form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="dangerSubstances"
type="ns1:dangerSubstance" form="unqualified" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="division" type="ns1:division"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RegDangerObject">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="ns1:dangerObject">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="docInfo" type="ns1:docInfo"
form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="identifDocName"
type="xs:string" form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UpdDangerObject">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="ns1:dangerObject">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="doRegNum" type="xs:string"
form="unqualified"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RemoveDangerObject">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="doRegNum" type="xs:string"
form="unqualified"/>
            <xs:element name="removeFrom" type="xs:date"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="removeTo" type="xs:date"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="removeReasonDesc" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="division">
        <xs:sequence>
            <xs:choice>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="divName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
                    <xs:element name="divShortName"
type="xs:string" form="unqualified"/>
                    <xs:element name="divTradeName"
type="xs:string" form="unqualified" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="divApplicant" type="applicant"
form="unqualified"/>
                </xs:sequence>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="firstName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
                    <xs:element name="middleName" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="lastName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
                    <xs:element name="docData"
type="ns1:personDocData" form="unqualified"/>
                </xs:sequence>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

<xs:element name="divAddress" type="address"
form="unqualified">
    <xs:element name="divFaxes" type="contactPhone"
form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="divPhones" type="contactPhone"
form="unqualified" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="divMails" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
<xs:complexType name="techDevice">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="tdMark" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="tdName" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="tdRegNum" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tdFactoryNum" type="xs:string"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="tdCharacteristic" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tdMakingYear" type="xs:int"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tdCommissioningYear" type="xs:int"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="dangerSubstance">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dsNum" type="xs:int" form="unqualified"/>
        <xs:element name="dsCharacteristic" type="xs:string"
form="unqualified" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dsCount" type="xs:double"
form="unqualified"/>
        <xs:element name="dsMeasureUnit" type="xs:long"
form="unqualified"/>
    </xs:sequence>

```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="rentInfo">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="renter" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ogrn" type="xs:string"/>
        <xs:element name="inn" type="xs:string"/>
        <xs:element name="rentFrom" type="xs:date"/>
        <xs:element name="rentTo" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

2. Описание тегов и атрибутов по данным об организации и осуществлении производственного контроля

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
Общие данные			
<BASEIPDATA>		Обязателен	Включает <ipPerson>
terOrgNum	Территориальный орган Ростехнадзора	Обязателен	Число
eResponse	Правовая форма	Обязателен	Логический
postResponse	Головная организация	Обязателен	Логический
lossReason		Обязателен	Строка
<ipPerson>	Данные об индивидуальном предпринимателе		Комплексный, включает в себя параметры
firstName	Имя	Обязателен	Строка
middleNam	Отчество	Не обязательен	Строка
lastName	Фамилия	Обязателен	Строка
inn	ИНН	Обязателен	Строка
ogrnip	ОГРИП	Обязателен	Строка
<BASEULDATA>		Обязателен	Включает <organization>
terOrgNum	Территориальный орган Ростехнадзора	Обязателен	Число
eResponse	Правовая форма	Обязателен	Логический
postResponse	Головная организация	Обязателен	Логический
<organization>	Данные о юридическом лице	Обязателен	Комплексный, включает в себя параметры
name	Полное наименование юридического лица	Обязателен	Строка
shortName	Сокращенное наименование юридического лица	Обязателен	Строка
tradeName	Фирменное	Не обязательен	Строка

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
	наименование юридического лица		
<i>inn</i>	ИНН	Обязателен	Строка
<i>ogrn</i>	Код ОГРН	Обязателен	Строка
<dangerObject>	Сведения об опасном объекте		
<i>TypeName</i>	Наименование ОПО	Обязателен	Число
<i>TypeNameDetail</i>	Уточненное наименование ОПО	Обязателен	Строка
<i>Address</i>	Адрес ОПО	Обязателен	Комплексный тип address
<i>okatoCode</i>	Код ОКАТО	Обязателен	Строка
<i>dangerIndicationCodes</i>	Признаки опасности	Обязателен	Строка
<i>dangerClass</i>	Класс опасности	Обязателен	Число
<i>objTypeNum</i>	Тип объекта и его числовое обозначение	Не обязательен	Строка
<i>dangerClassHigher</i>		Не обязательен	Число
<i>activityTypeCodes</i>	Виды деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации объекта и их числовые обозначения	Обязателен	Число
<i>dangerTypeNum</i>	Краткая характеристика опасности объекта	Обязателен	Число
<i>personalCount</i>		Не обязательен	Число
<i>commissioningYear</i>	Год ввода в эксплуатацию	Не обязательен	Число
<i>rentInfo</i>	Сведения об арендаторе	Не обязательен	Комплексный тип rentInfo
<i>techDevices</i>	Сведения о техническом устройстве	Не обязательен	Комплексный тип techDevice
<i>dangerSubstances</i>	Сведения об опасном веществе	Не обязательен	Комплексный тип

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
			dangerSubstance
<i>division</i>		Не обязательен	Комплексный тип division
<i>rentInfo</i>			Комплексный, включает в себя параметры
<i>renter</i>	Наименование	Обязателен	Строка
<i>ogrn</i>	Код ОГРН	Обязателен	Строка
<i>inn</i>	ИНН	Обязателен	Строка
<i>rentFrom</i>	Дата начала	Обязателен	Дата
<i>rentTo</i>	Дата окончания	Обязателен	Дата
<i>techDevice</i>	Сведения об арендаторе		Комплексный, включает в себя параметры
<i>Mark</i>	Марка технического устройства	Обязателен	Строка
<i>Name</i>	Наименование	Обязателен	Строка
<i>RegNum</i>	Регистрационный номер	Не обязательен	Строка
<i>FactoryNum</i>	Серийный номер	Обязателен	Строка
<i>Characteristic</i>	Характеристика технического устройства	Не обязательен	Строка
<i>MakingYear</i>	Год выпуска	Не обязательен	Число
<i>CommissioningYear</i>	Год ввода в эксплуатацию	Не обязательен	Число
<i>dangerSubstance</i>	Сведения об опасном веществе		Комплексный, включает в себя параметры
<i>Num</i>	Наименование опасного вещества	Обязателен	Число
<i>Characteristic</i>	Характеристика опасного вещества	Не обязательен	Строка

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
<i>Count</i>	Количество	Обязателен	double
<i>MeasureUnit</i>	Единица измерения	Обязателен	Число
<i>division</i>			
<i>Name</i>	Полное наименование	Обязателен	Строка
<i>ShortName</i>	Сокращенное наименование	Обязателен	Строка
<i>TradeName</i>	Фирменное наименование	Обязателен	Строка
<i>Applicant</i>		Обязателен	applicant
<i>Или</i>			
<i>firstName</i>	Имя	Обязателен	Строка
<i>middleName</i>	Отчество	Обязателен	Строка
<i>lastName</i>	Фамилия	Обязателен	Строка
<i>docData</i>		Обязателен	personDocData
<i><docData></i>	Документ, удостоверяющий личность	Обязателен	Комплексный, включает в себя параметры
<i>docTypeNum</i>	Тип документа, удостоверяющего личность	Обязателен	Число
<i>docSerial</i>	Серия	Не обязательен	Строка
<i>docNum</i>	Номер	Обязателен	Строка
<i>docDate</i>	Дата выдачи	Обязателен	Дата
<i>docDept</i>	Кем выдан	Обязателен	Строка
<i>address</i>	Адрес	Обязателен	Комплексный, включает в себя параметры
<i>postIndex</i>	Почтовый индекс	Обязателен	Строка
<i>fullAddress</i>	Местонахождение (адрес)	Обязателен	Строка
<i>kladr</i>	Субъект	Обязателен	Строка
<i>house</i>	Дом	Не обязательен	Строка

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
<i>room</i>	Квартира	Не обязателен	Строка
<i>faxes</i>	Номер факса	Не обязателен	Комплексный, включает в себя параметры
<i>zoneCode</i>	Код зоны	Обязателен	Строка
<i>extNumber</i>	Добавочный номер	Не обязателен	Строка
<i>zoneNumber</i>	Номер факса	Обязателен	Строка
<i>phones</i>	Номер телефона	Обязателен	Комплексный, включает в себя параметры
<i>zoneCode</i>	Код зоны	Обязателен	Строка
<i>extNumber</i>	Добавочный номер	Не обязателен	Строка
<i>zoneNumber</i>	Номер телефона	Обязателен	Строка
<i>docInfo</i>	Сведения об удостоверяющем документе	Не обязателен	Комплексный, включает в себя параметры
<i>docType</i>	Вид документа	Не обязателен	Число
<i>docName</i>	Наименование	Не обязателен	Строка
<i>docNum</i>	Номер	Не обязателен	Строка
<i>startDate</i>	Дата выдачи	Не обязателен	Дата
<i>validityPeriod</i>	Срок действия	Не обязателен	Число
<i>personName</i>	Кем выдано	Не обязателен	Строка
<i>applicant</i>	Заявитель		Комплексный, включает в себя параметры
<i>firstName</i>	Имя	Обязателен	Строка
<i>middleName</i>	Отчество	Не обязателен	Строка
<i>lastName</i>	Фамилия	Обязателен	Строка
<i>position</i>	Должность	Обязателен	Строка

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
<i>organization</i>	Данные о юридическом лице	Обязателен	Комплексный, включает в себя параметры
<i>name</i>	Полное наименование юридического лица	Обязателен	Строка
<i>shortName</i>	Сокращенное наименование юридического лица	Обязателен	Строка
<i>tradeName</i>	Фирменное наименование юридического лица	Не обязательен	Строка
<i>inn</i>	ИНН	Обязателен	Строка
<i>ogrn</i>	Код ОГРН	Обязателен	Строка
<i><FormData></i>	Главный тег, включающий описание всех данных	Обязателен	
<i><REGISTRATIONIPDATA></i>	Сведения о регистрации		Содержит <AdditionalIpData> и <dangerObject s>
<i><AdditionalIpData></i>			Включает в себя <docData>, <address>, <faxes>, <phones>
<i>okatoCode</i>	Код ОКАТО	Обязателен	Строка
<i>mails</i>	Электронный адрес	Не обязательен	Строка
<i><dangerObjects></i>	Сведения об опасном объекте	Обязателен	Тип RegDangerObject
<i>identifDocName</i>	Идентификатор	Не обязательен	Строка
<i><REGISTRATIONULDATA></i>	Сведения о регистрации		Включает в себя <additionaluldata> и <

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
			dangerObjects >
<additionaluldata>			Включает в себя <applicant>, <address>, <faxes>, <phones>
<i>formNum</i>		Обязателен	Число
<i>okatoCode</i>	Код ОКАТО	Обязателен	Строка
<i>okpo</i>	Код ОКПО	Не обязательен	Строка
<i>okogu</i>	Классификатор ОКОГУ	Не обязательен	Строка
<i>mails</i>	Электронный адрес	Не обязательен	Строка
<dangerObjects>	Сведения об опасном объекте	Обязателен	Тип RegDangerObject
<i>identifDocName</i>	Идентификатор	Не обязательен	Строка
<REMOVEDOIPDATA>	Сведения об удалении ОПО		Содержит <dangerObjects>
<i>removeReasonNum</i>		Обязателен	Число
<dangerObjects>			Комплексный тип RemoveDangerObject
<i>RemoveDangerObject</i>			
<i>doRegNum</i>	Регистрационный номер	Обязателен	Строка
<i>removeFrom</i>	Дата начала периода	Не обязательен	Дата
<i>removeTo</i>	Дата окончания периода	Не обязательен	Дата
<i>removeReasonDesc</i>		Не обязательен	Строка
<REMOVEDOULDATA>	Сведения об удалении ОПО		
<i>removeReasonNum</i>		Обязателен	Число

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
<dangerObjects>			Тип RemoveDangerObject
<i>RemoveDangerObject</i>			
<i>doRegNum</i>	Регистрационный номер	Обязателен	Строка
<i>removeFrom</i>	Дата начала периода	Не обязательен	Дата
<i>removeTo</i>	Дата окончания периода	Не обязательен	Дата
<i>removeReasonDesc</i>		Не обязательен	Строка
<DOCHANGEIPDATA>	Сведения об изменении ОПО		Содержит <dangerObject s>
<dangerObjects>		Обязателен	Тип UpdDangerObject
<i>UpdDangerObject</i>			Комплексный, включает в себя параметры
<i>doRegNum</i>	Регистрационный номер	Обязателен	Строка
<DOCHANGEULDA3>	Сведения об изменении ОПО		
<dangerObjects>		Обязателен	Тип UpdDangerObject
< <i>UpdDangerObject</i> >			Комплексный, включает в себя параметры
<i>doRegNum</i>	Регистрационный номер	Обязателен	Строка
<ORGCHANGEIPDATA>	Сведения об индивидуальном предпринимателе	Обязателен	Включает <AdditionalIpData> и <previousIpPerson>

Название тега/атрибута	Описание тега/атрибута	Обязательность заполнения	Тип
<AdditionalIpData>			Включает в себя <docData>, <address>, <faxes>, <phones>
<i>okatoCode</i>	Код ОКАТО	Обязателен	Строка
<i>mails</i>	Электронная почта	Не обязательен	Строка
<ORGCHANGEULDATA>	Сведения об организации		Включает <AdditionalUIData> и <previousOrganization>
<additionaluldata>			Включает в себя <applicant>, <address>, <faxes>, <phones>
<i>formNum</i>		Обязателен	Число
<i>okatoCode</i>	Код ОКАТО	Обязателен	Строка
<i>okpo</i>	Код ОКПО	Не обязательен	Строка
<i>okogu</i>	Классификатор ОКОГУ	Не обязательен	Строка
<i>mails</i>	Электронный адрес	Не обязательен	Строка